

5 AUßERBORDMOTOREN
JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENÜTZUNG
Vorherige die Bedingungen und Konditionen
sind von Ihrem Händler nach mehr-
Informationen fragen.



SELVATM



Open Elegance
Line

Open Classic
Line

Tiller Line

Sun Deck
Classic Line

Cruiser
Line

BOOTE MIT AUßERBORD MOTOREN



f Selva Marine

BOOTE MIT AUSSERBORD MOTOREN

Auf den Selva Marine-Motoren 5 Jahre beschränkte Garantie unter bestimmten Bedingungen und Ausschlüsse. Es ist nicht für den professionellen Einsatz vorgesehen

5 AUßERBORDMOTOREN
JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENÜTZUNG
Vorhergehend die Bedingungen und Konditionen
lesen. Hier finden Sie alle weiteren
Informationen zu den
Konditionen.



Open Elegance Line

1 MODELL von 5,7 m

P. 3



Open Classic Line

2 MODELLE von 5,3 e 5,6m

P. 5



Tiller Line

3 MODELLE von 4 bis 4,8m

P. 8



Sun Deck Classic Line

3 MODELLE von
5,7m bis 7m

P. 12



Cruiser Line

3 MODELLE von
5,9 bis 7,1m

P. 18

Open Elegance
Line

MODELL
5.7 ELEGANCE




Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
566	229	750	7

Modell	5.7 ELEGANCE
Länge (Lmax) cm	566
Breite (Bmax) cm	229
Ungefähre Trockengewicht	750
Max Leistung anwendbar (PS)	86 (115)
Empfohlene Leistung PS	40 / 100
Passagiere Anzahl	7
Motorschaft Version	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	812
EG Standard-Design Kategorie	C

Modell	5.7 ELEGANCE
Motors Einbau	S
Komplette elektrische Anlage	S
Drehzahlmesser	S
Konsole mit Handläufen und Haltegriff in Edelstahl, Edelstahl-Lenkrad, mono Hebel mit einziges Lenkung Kabel, Anti Reflexion Windschutzscheibe, Handschuh-tight, Schalttafel mit Schaltern, Vordersitz mit Kissen und Rückenpolster, Fußstütze für den Piloten und Co-Pilot in Edelstahl	S
Schrank unter Konsole für mögliche Einbau von Toiletten mit Durchreiche Zugang mit Kompass Öffnung und Bullaugen zur Belüftung	S
Navigation Licht	O
WC	O
Kompass	O
Side-halten Tasche	S
Stern-Bank mit Fach unter	S
Tilting Fahrersitz mit Rückenlehne für den Antrieb oder Sitzen ein halb aufrechter und Fach unten	S
Bugkorb in Edelstahl	S
Selbstentleeren Anker Schließfach mit Deckel	S
Ankerwinde	S
Elektrische Ankerwinde	O
Lenzpumpe	S
Edelstahlklampen	S
Festmachen Ringe	S
Komplett Kissen set	S
Unterstützung Tisch	S
Bogen Sonnendeck Verlängerung mit Kissen	S
Heck-Sonnendeck Verlängerung mit Kissen	S
Festmachen Abdeckung	O
Bimini	O
Eingebauten Kraftstofftank mit Gebläsen Magnetventile, Kraftstoff-niveau Messer	S - 120 lt
Teleskopische Leiter aus Edelstahl klappbar in einem Schließfach	S
Lebende Köder Tank	S
Hydraulische Lenkhilfe	O
Wassertank mit Dusche Anlage	O - 50 lt.

S = Standard
O = Optional


Für Informationen über Motoren in Packages mit **ELEGANCE OPEN LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
550	232	620	7

MODELL
D.5.3

**Open Classic
Line**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
527	210	480	6

Modell	D.5.6	D.5.3
Länge (Lmax) cm	550	527
Breite (Bmax) cm	232	210
Bau höhe	113	95
Ungefähre Trockengewicht	620	480
Max Leistung anwendbar (PS)	85 (115)	58,8 (80)
Empfohlene Leistung PS	60/100	40/60
Passagiere Anzahl	7	6
Motorschaft Version	Langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	775	690
EG Standard-Design Kategorie	C	C

Modell	D.5.6	D.5.3
Motors Einbau	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S
Drehzahlmesser	S	S
Komplette Konsole ⁽¹⁾	S	S
Navigation Licht	O	O
Kompass	O	O
Side-halten Tasche	S	O
Stern Banken	S	S
Fahrersitz mit Rückenlehne und die zugrunde untene Sektor	S	S
Edelstahl Bugkorb	S	S
Selbstentleerend-Ankerkasten mit Deckel	S	S
Ankerwinde	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O
Lenzpumpe	S	S
Edelstahlklampen	S	S
Festmachen Ringe	S	S
Komplett Kissen set	S	S
Bogen Nase Verlängerung mit Kissen	S	S
Unterstützung Tisch	S	S
Festmachen Abdeckung	O	O
Bimini	O	O
Built-in Kraftstofftank mit Gebläsen, Magnetventile, Kraftstoffniveaumesser	O - 90 lt	O - 55 lt.
Edelstahl Faltbarer Badeleiter	O	O
Hydraulische Lenkhilfe	O	O
Eingebaute Frischwassertank	O - 50 lt.	O - 50 lt.

S = Standard
O = Optional

Für Informationen über Motoren in Packages mit **CLASSIC OPEN LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

⁽¹⁾ Konsole mit: Handläufe aus Edelstahl, Edelstahl Lenkung Rad, Einhebel-Fernbedienung Feld einziges Kabel, Blendschutz- Windschutzscheibe, Türen mit Sperre, Elektrisches panel, Vordersitz mit Kissen mit Zugriff zur raum unter.

MODELL
T.4.8

Tiller Line



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
480	180	280	5

Tiller Line

MODELL
T.4.5



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
450	163	220	4

MODELL
T.4.0

Tiller Line



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
399	170	220	4

Modell	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Länge (Lmax) cm	480	450	399
Breite (Bmax) cm	180	163	170
Ungefähre Trockengewicht	280	220	220
Max Leistung anwendbar (PS)	22,1(30)	18,4 (25)	18,4 (25)
Empfohlene Leistung PS	15/25	9,9/20	9,9/20
Passagiere Anzahl	5	4	4
Motorschaft Version	Langschaft		
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	530	425	425
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C

S = Standard
 O = Optional
 N = Nicht verfügbar

Modell	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Paar Rudern	O	O	O
Stern Sitzbank mit Stauraum	N	S	S
Side Bogen Bänke + Schränke mit Verschluss	S	N	N
Bugstaufach mit Verschluss	S	S	S
Zentral Spinde mit Deckel	S	S	S
Erweiterung für zentrale Sitzbank	N	S	S
Fender profil	S	S	S
Festmachen Ringe	S	S	S
Handläufe aus Edelstahl	S	S	S
Edelstahl Ankerwinde	S	S	S
Edelstahl Tülle	S	S	S
Edelstahl Poller	S	S	S
Festmachen Abdeckung	O	O	O
Badeleiter	O	O	O
Passage Bogen aus Edelstahl	O	N	N
Bimini aus Edelstahl	O	O	O
Massivholzplatten auf dem Boden	O	O	O
Kissen-Set (plus Sonnendeck Erweiterung, nur für T4.8)	O	O	O
GRP Konsole	O	O	O

Für Informationen über Motoren in Packages mit **TILLER LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
 Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
 Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
 Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

MODELL
SD.7.0 CABIN

Sun Deck
Classic Line



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
700	255	1400	9



KABINE

Die Kabine ist mit einem Doppelbett komplett mit Matratze ausgestattet, eine Umkreisantasche zur Aufbewahrung, Holzmöbel, Bullaugen und Vorhänge von Höflichkeit.



WC-PLATZ

In der Kabine ist einen Holzschrank installiert, in dessen Abteil ist es möglich eine Toilette (Optional) einsetzen.

COCKPIT

Der Cockpitbereich kann als einem Externe Liegewiese oder als einem Wohnzimmer eingerichtet werden



BOGENNASE

Die Bogennase ist gedacht um in der Lage zu sein, eine elektrische Winde (optional) installieren zu lassen.




MODELL SD.6.7 CABIN

Sun Deck
Classic Line



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
665	250	950	8



PILOTPLATZ

Die Brücke, angepasst an das Boot kann problemlos all das unterbringen, was Instrumentierung und Motorsteuerung. Der Pilotensitz ist kippbar, damit beide sitzende und halb aufrechte Fahrposition. Die Zugangstür zur Kabine ist eine Schiebetür um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern



COCKPIT

Das Cockpit, mit seinem L-förmigen Sofa, kann entweder als Sonnenliegefläche oder als Outdoor-Lounge eingerichtet werden, oder als "Open Space" gelassen, was eine unglaubliche Bewegungsfreiheit garantiert.




KABINE

Das Cockpit, mit seinem L-förmigen Sofa, kann entweder als Sonnenliegefläche oder als Outdoor Lounge eingerichtet werden, oder als "Open Space" gelassen, was eine unglaubliche Bewegungsfreiheit garantiert.

KONSTRUKTIONSDetails

MODELL SD.5.7 CABIN

Sun Deck
Classic Line



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
562	229	850	7

Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
Länge (Lmax) cm	700	665	562
Breite (Bmax) cm	255	250	229
Ungefähre Trockengewicht	1400	950	850
Max Leistung anwendbar (PS)	220 (300)	112 (152)	86 (115)
Empfohlene Leistung PS	1 x 250	1 x150	40 / 100
Passagiere Anzahl	9	8	7
Motorschaft Version	Extra - langschaft	Extra - langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1305	812	812
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C

AUSTATTUNG

Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
KABINE			
Komplett Kissen set	S	S	S
Möglichkeit der Installation einer elektrischen Marine-WC / WC Chemikalien	S	S	S
Elektrischen Marine-WC	O	O	O
WC Chemikalien	O	O	N
Seitentaschen Hold	S	S	S
Kabinenbeleuchtung	S	S	S
Tür mit Schloss	S	S	S
COCKPIT			
Große Schränke	S	S	S
Side-halten Tasche	S	S	S
Stern Banken mit Kissen	S	S	S
Unterstützung Tisch	S	S	O
Spülbecken mit Wasserhahn	S	N	N
Edelstahl Faltbarer Badeleiter	S	S	S
Schritte für den Zugriff zum Deck	S	S	S


S = Standard
O = Optional
N = Nicht verfügbar

Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
ANLAGEN			
Motors Einbau	S	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S	S
Navigation Licht	S	S	S
Horn	S	S	S
Built-in Kraftstofftank mit Gebläsen, Magnetventile, Kraftstoffniveaumesser	S-250 lt.	S-120 lt.	S-120 lt.
Eingebaute Frischwassertank mit Autoklav	S - 70 lt.	S - 50 lt.	O - 45 lt.
Elektrische Lenzpumpe	S	S	S
Hydraulische Lenkhilfe	S	S	O
DECK			
4 Edelstahl Poller	S	S	S
Festmachen Ringe	S	S	S
Selbstentleerung Ankerkasten mit Deckel	S	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O	O
Bogen Nase	S	S	S
Offener Bugkorb aus Edelstahl	S	S	S
Ablenken Windschutzscheibe	S	S	S
Komplett Kissen set	S	S	S
Bimini	O	O	O
Festmachen Abdeckung	O	O	O
Edelstahl Falten Überrollbügel mit vorderen und hinteren Zelt Brücke	O	O	O
BRÜCKE			
Motorsteuerungen	S	S	S
Instrumententafel	S	S	S
Drehzahlmesser	S	S	S
Kraftstoff Füllstandsanzeige	S	S	O
Kompass	S	S	S
Zündung Panel	S	S	S

Für Informationen über Motoren in Packages mit **SUNDECK CLASSIC LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

MODELL
C.7.1 CABIN PLUS

**Cruiser
Line**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
710	253	1700	8



Stern-Kabine mit Doppelbett,
Fenster mit Vorhang Lichtfleck.

KABINE

Der Schrank in der Küche gehört ein Waschbecken mit Wasserhahn und ein Holz Pocket Lagerung und dem Fach unten mit Schließung.



PILOTPLATZ

Die Brücke, angepasst an das Boot kann problemlos all das unterbringen, was Instrumentierung und Motorsteuerung. Der Pilotensitz ist kippbar, damit beide sitzende und halb aufrechte Fahrposition. Die Zugangstür zur Kabine ist eine Schiebetür um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Die Bugkabine hat ein Doppelbett, die in einen Wohnbereich mit umgewandelt werden kann U-förmigen Sofa, das Ablagefach und Bullauge mit Vorhang Rampenlicht.



COCKPIT

Das Cockpit kann Einrichten einer Sonnendeck oder eine außen Sitzecke.



KONSTRUKTIONS DETAILS

MODELL
C.6.7 CABIN PLUS

**Cruiser
Line**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
660	253	1200	7



SEPARAT BADEZIMMER

Das Badezimmer ist separat mit elektrisch WC, Waschbecken und Holzoberflächen Fertigbearbeitung.


KABINE

Die Kabine ist mit einem doppelbett ausgestattet, das in ein wohnzimmer mit einem U-förmigen Sofa umgewandelt werden kann. Fein verarbeitet in Holz und Stoff.



MODELL
C.5.9 CABIN

**Cruiser
Line**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
595	234	750	6

Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
Länge (Lmax) cm	710	660	595
Breite (Bmax) cm	253	253	234
Ungefähre Trockengewicht	1700	1200	750
Max Leistung anwendbar (PS)	165,5 (225)	150 (204)	85 (115)
Empfohlene Leistung PS	150/225	150/200	70/100
Passagiere Anzahl	8	7	6
Motorschaft Version	Extra - langschaft	Extra - langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1220	845	700
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C

AUSTATTUNG

Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
HAUPTKABINE			
Kissen mit abnehmbarem Deckel	S	S	S
Groß Schließfach	S	S	S
Separates Badezimmer mit Elektrisches	S	S	N
Chemische WC	N	N	O
Side-halten Tasche	S	S	S
Kabinenbeleuchtung	S	S	S
Küchenschrank mit Spüle und Wasserhahn, und Holzgehäuse	S	N	N
2 Bullauge	S	S	N
Mannloch	S	S	S
Türschloss und Verriegelung	N	S	S
Schiebetür mit Schloss und Riegel	S	N	N
DECK			
4 Edelstahl Poller	S	S	S
Festmachen Ringe	S	S	S
Selbstentleerung Ankerkasten mit Deckel	S	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O	O
Bogen Nase	S	S	S
Edelstahl offenen Pulpit	S	S	S
Windschutzscheibe mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium	S	S	S
Bogen Sonnendeck Kissen	O	O	O
Integrierte Fiberglas Überrollbügel im Deck	S	S	N
Brücke Deckung / Sonnensegel	O	O	N
Bimini	N	N	O
Pflichtpersenning Ausführliche	O	O	O
Hilfsmotor Unterstützung	O	O	O

S = Standard
O = Optional
N = Nicht verfügbar

Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
ACHTERKABINE			
Doppelbett mit Kissen	S	N	N
Bullauge mit Vorhang	S	N	N
Kabinenbeleuchtung	S	N	N
Privatsphäre Vorhang	S	N	N
BRÜCKE			
Lenkrad	S	S	S
Integriert einzigen Hebel	S	S	S
Instrumententafel	S	S	S
Drehzahlmesser	S	S	S
Kraftstoff Füllstandsanzeige	S	S	S
Kompass	S	S	S
Schalttafel	S	S	S
Swivel Fahrersitz	N	S	S
Kipfer Fahrersitz zum Sitzen oder halbaufrechter, faltbar Zugang zu Speicheranlagen unter dem Kissen mit Aft Banken	S	N	N
COCKPIT			
Große Schränke	S	S	S
Side-halten Tasche	N	S	S
Achtern Banken mit Kissen	S	S	S
Heck-Sonnendeck mit Kissen Verlängerung	S	O	O
Tisch	S	S	O
Spülbecken mit Wasserhahn	N	N	S
Küchenschrank mit Waschbecken mit Wasserhahn und Ablagefach	N	S	N
Badeleiter Spind	S	S	S
Edelstahl Badeleiter	S	S	S
Integrierte Treppe für Zugang zum Deck	S	S	N
ANLAGEN			
Motors Einbau	S	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S	S
Navigation Licht	S	S	S
Horn	S	S	S
Eingebauten Kraftstofftank mit Gebläsen Magnetventile, Kraftstoffniveau Messer	S - 200 lt.	S - 160 lt.	S - 100 lt.
Eingebaute Frischwassertank mit Autoklav	S - 70 lt.	S - 50 lt.	S - 50 lt.
Schwarzwassertank	S	S	N
Lenzpumpe	S	S	S
Hydraulische Lenkhilfe	S	S	O

Für Informationen über Motoren in Packages mit **CRUISER LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.

Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.

Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern



SELVA S.p.A.

Gezahlten Stammkapital
€ 900.000 vollständig bezahlt
Italia

Hauptsitz und Stammwerk:
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) Italy
Tel. 0342 702451
Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140
Registro imprese SO
n. 00050830140
REA n. 18382



www.selvamarine.com

Q8  **Oils**