

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario



SELVATM



Novità

Wide Open
Line

Open
Line

Fish Master
Line

**IMBARCAZIONI
IN VETRORESINA**



f Selva Marine



SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia


SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario

Sui motori: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed esclusioni.
Non applicabile nel caso di utilizzo del motore per scopi professionali

IMBARCAZIONI IN VETRORESINA

Wide Open Line

P. 4



Open Line

P. 8



Fish Master Line

P. 12



MODELLO
510 WIDE OPEN

**Wide Open
Line**



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
510	202	380	7

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	510 WIDE OPEN
Lunghezza massima (Lmax) (m):	5.10
Larghezza massima (B max) (m):	2.02
Peso kg (circa):	380
Immersione (m):	0.25
Potenza massima (Hp):	60
Potenza consigliata (Hp):	15-60
Categoria di progettazione:	C
Passeggeri imbarcabili:	7

DOTAZIONI STANDARD
Scala da bagno in inox
Battagliola di prua in inox
Corrimano di poppa in inox
Luci di navigazione led
Pannello interruttori con presa
Scatola porta batteria
Profilo parabordi
Valvole di non ritorno
Pozzetto autosvuotante
Colore vetroresina standard-bianco

DOTAZIONI OPZIONALI
Consolle con sedile anteriore
Supporto motore ausiliario
Bimini in alluminio
Bimini in acciaio inox
Cuscini di prua (3 pezzi)
Cuscino di poppa
Cuscino centrale con supporto in legno
Schienale di poppa in inox con cuscino
Illuminazione pozzetto - 3 luci led
Radio vexel - bluetooth - 2 casse marine
Sistema doccia - serbatoio d'acqua da 50 lt
Sistema ricircolo per esche vive
Colorazione consolle
Telone copriscafo
Telo copri consolle

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **WIDE OPEN LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.


I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

MODELLO

560 WIDE OPEN

Wide Open
Line



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
560	202	450	8

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	560 WIDE OPEN
Lunghezza massima (Lmax) (m):	5.60
Larghezza massima (B max) (m):	2.02
Peso kg (circa):	450
Immersione (m):	0.25
Potenza massima (Hp):	80
Potenza consigliata (Hp):	15-80
Categoria di progettazione:	C
Passeggeri imbarcabili:	8


DOTAZIONI STANDARD
Scala da bagno in inox
Battagliola di prua in inox
Corrimano di poppa in inox
Luci di navigazione led
Pannello interruttori con presa
Scatola porta batteria
Profilo parabordi
Valvole di non ritorno
Pozzetto autosvuotante
Colore vetroresina standard-bianco

DOTAZIONI OPZIONALI
Consolle con sedile anteriore
Tettuccio cabina a prua
Supporto motore ausiliario
Bimini in alluminio
Bimini in acciaio inox
Cuscini di prua (3 pezzi)
Cuscino di poppa
Cuscino centrale con supporto in legno
Schienale di poppa in inox con cuscino
Sedile pilota "Stand up"
Kit serbatoio carburante in plastica da 50 lt
Illuminazione pozzetto - 3 luci led
Radio vlex - bluetooth - 2 casse marine
Sistema di doccia - serbatoio d'acqua da 50 lt
Sistema ricircolo per esche vive
Telone copriscafo
Telo copri consolle
Colorazione consolle

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **WIDE OPEN LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
 I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
 I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
 Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

MODELLO
540 OPEN

Open
Line



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
540	219	450	7

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	540 OPEN
Lunghezza massima (Lmax) (m):	5.40
Larghezza massima (B max) (m):	2.19
Peso kg (circa):	450 kg
Immersione (m):	0.30
Angolo di carena	20°
Potenza massima (Hp):	80
Potenza consigliata (Hp):	30-70
Categoria di progettazione:	C
Passeggeri imbarcabili:	7

DOTAZIONI STANDARD
Console, parabrezza, ecc
Sistema di sterzo heavy duty
Sedile pilota e co-pilota con cuscini
Battagliola aperta in inox
Corrimano di poppa in inox
Scala da bagno telescopica in inox
Rullo salpaancora di prua in inox
Luci di navigazione led
Pannello interruttori con presa
Scatola porta batteria
Profilo parabordi
Accessori in plastica
Valvole di non ritorno
Pozzetto autosvuotante
Colore vetroresina standard-bianco

DOTAZIONI OPZIONALI
Supporto motore ausiliario
Bimini in alluminio
Bimini in acciaio inox
Battagliola alta in inox
Cuscini di prua (2 pezzi)
Cuscino di poppa
Cuscino centrale - Tavolo di prua
Schienale di poppa in inox con cuscino
Cuscino laterale di prua
Sedile pilota "Stand up"
Corrimani in inox verniciati di nero
Kit serbatoio carburante in plastica da 60 lt
Plancette di poppa
Sistema doccia - serbatoio d'acqua da 50 lt
Sistema ricircolo per esche vive
Illuminazione pozzetto - 3 luci led
Asta sci
Radio vlex - bluetooth - 2 casse marine
Striscia colorata wrapping su fiancata
Colorazione completa scafo
Colorazione consolle
Rivestimento ponte in schiuma eva
Telone copriscafo
Telo copri consolle

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **OPEN LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.


I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

MODELLO
580 OPEN

Open
Line



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
580	219	550	8

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	580 OPEN
Lunghezza massima (Lmax) (m):	5.80
Larghezza massima (B max) (m):	2.19
Peso kg (circa):	550
Immersione (m):	0.30
Angolo di carena	20°
Potenza massima (Hp):	115
Potenza consigliata (Hp):	30-100
Categoria di progettazione:	C
Passeggeri imbarcabili:	8

DOTAZIONI STANDARD
Consolle, parabrezza, ecc
Sedile anteriore consolle con cuscino
Sistema di sterzo heavy duty
Sedile pilota e co-pilota con cuscini
Battagliola aperta in inox
Corrimano di poppa in inox
Scala da bagno telescopica in inox
Rullo salpaancora di prua in inox
Luci di navigazione led
Pannello interruttori con presa
Scatola porta batteria
Profilo parabordi
Accessori in plastica
Valvole di non ritorno
Pozzetto autosvuotante
Colore vetroresina standard-bianco

DOTAZIONI OPZIONALI
Supporto motore ausiliario
Bimini in alluminio
Bimini in acciaio inox
Battagliola alta in inox
Cuscini di prua (2 pezzi)
Cuscino di poppa
Cuscino centrale - Tavolo di prua
Schienale di poppa in inox con cuscino
Cuscino laterale di prua
Sedile pilota "Stand up"
Corrimani in inox verniciati di nero
Plancette di poppa
Kit serbatoio carburante in plastica da 60 lt
Sistema doccia - serbatoio d'acqua da 50 lt
Sistema ricircolo per esche vive
Illuminazione pozzetto - 3 luci led
Asta sci
Radio vlex - bluetooth - 2 casse marine
Striscia colorata wrapping su fiancata
Colorazione completa scafo
Colorazione consolle
Rivestimento ponte in schiuma EVA
Telone copriscafo
Telo copri consolle

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **OPEN LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

MODELLO
590 FISH MASTER

Fish Master
Line



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
590	242	900	7

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	590 FISH MASTER
Lunghezza massima (Lmax) (m):	5.90
Larghezza massima (B max) (m):	2.42
Peso kg (circa):	900
Immersione (m):	0.35
Angolo di carena	19°
Potenza massima (Hp):	115
Potenza consigliata (Hp):	90
Categoria di progettazione:	C
Passeggeri imbarcabili:	7

DOTAZIONI STANDARD
Parabrezza in vetro temperato
Finistrini laterali
Tergicristalli
Passauomo su cabina e tuga
Set completo di cuscini
Serbatoio carburante da 100 lt
Fornello a gas - lavandino marino
Battagliola a prua e a poppa in inox
Luci di navigazione a led
Pannello interruttori con prese
Luci interne cabina
Scatola porta batteria
Scala da bagno
Rullo di prua in inox
Sistema di sterzo heavy duty
Profilo parabordi
Valvole di non ritorno
Pozzetto autosvuotante
Colore vetroresina standard-bianco

DOTAZIONI OPZIONALI
Porta scorrevole chiusura accesso alla cabina
Supporto motore ausiliario
Bimini in alluminio
Bimini in acciaio inox
Wc marino elettrico
Sistema doccia - serbatoio d'acqua da 50 lt
Verricello ancora elettrico 500 w
Frigorifero elettrico 51 lt
Timoneria idraulica
Illuminazione pozzetto - 3 proiettori led
Radio VeleX - bluetooth - 2 altoparlanti marini
Plancette di poppa con scala da bagno telescopica
Copertura ponte in schiuma EVA
Colore fascia sulla carena
Colore completo della carena

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **FISH MASTER LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

MODELLO
670 FISH MASTER

Fish Master
Line



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
670	247	1250	8

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	670 FISH MASTER
Lunghezza massima (Lmax) (m):	6.70
Larghezza massima (B max) (m):	2.47
Peso kg (circa):	1250
Immersione (m):	0.40
Angolo di carena	19°
Potenza massima (Hp):	250
Potenza consigliata (Hp):	150
Categoria di progettazione:	C
Passeggeri imbarcabili:	8

DOTAZIONI STANDARD
Parabrezza in vetro temperato
Wc marino in locale separato
Porta scorrevole chiusura accesso alla cabina
Copertura ponte in schiuma EVA
Finestrini laterali
Tergicristalli
Passauomo su cabina e tuga
Set completo di cuscini
Serbatoio carburante da 150 lt
Fornello a gas - lavandino marino
Tavolo in cabina
Sistema doccia nel locale toilette e al pozzetto
Scala da bagno
Rullo di prua in inox
Battagliola a prua e a poppa in inox
Luci di navigazione a led
Luci interne cabina
Pannello interruttori con prese
Scatola porta batteria
Sistema di sterzo heavy duty
Profilo parabordi
Valvole di non ritorno
Pozzetto autosvuotante
Colore vetroresina standard-bianco

DOTAZIONI OPZIONALI
Supporto motore ausiliario
Bimini in alluminio
Bimini in acciaio inox
Verricello ancora elettrico 500 w
Frigorifero elettrico 51 lt
Timoneria idraulica
Plancette di poppa con scala da bagno telescopica
Wc marino in locale separato con serbatoio acque reflue
Radio Velex - bluetooth - 2 altoparlanti marini
Illuminazione pozzetto - 3 proiettori led
Colore fascia sulla carena
Colore completo della carena

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **FISH MASTER LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**