

5 AUßERBORDMOTOREN
JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENÜTZUNG
Vorherige die Bedingungen und Konditionen
bitte von Ihrem Händler nach mehr
Informationen fragen.



SELVATM



NEU

Wide Open
Line

Open
Line

Fish Master
Line



f Selva Marine

BOOTE
MIT AUßERBORD MOTOREN



5 AUßERBORDMOTOREN
JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENÜTZUNG
Vorwiegend der Badegärten und Kasernen
bei vorliegendem Zustand nach mehr
Wartungen fragen.

Auf den Selva Marine-Motoren 5 Jahre
beschränkte Garantie unter bestimmten
Bedingungen und Ausschlüsse. Es ist nicht für
den professionellen Einsatz vorgesehen

BOOTE MIT AUßERBORD MOTOREN

**Wide Open
Line**

P. 4



**Open
Line**

P. 8



**Fish Master
Line**

P. 12



MODELL
510 WIDE OPEN

**Wide Open
Line**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
510	202	380	7

TECHNISCHE DATEN - FUNKTIONEN

**Wide Open
Line**

TECHNISCHE DATEN	
Modell	510 WIDE OPEN
Länge (Lmax) cm	510
Breite (Bmax) cm	202
Ungefähre Trockengewicht	380
Tiefgang	0.25
Höchstleistung (PS)	60
Empfohlene Leistung (PS):	15-60
EG Standard-Design Kategorie	C
Passagiere Anzahl	7


STANDARD AUSSTATTUNG
Badeleiter aus Edelstahl
Handlauf aus Edelstahl
Handlauf am Heck aus Edelstahl
LED-Navigationsbeleuchtung
Schalttafel mit Steckdosen
Akku-Kasten
Fenderprofil
Rückschlagklappen
Selbstlezendes Cockpit
GFK Standardfarbe weiß

OPTIONALE AUSSTATTUNG
Konsole mit Vordersitz
Hilfsmotorhalterung
Bimini aus Aluminium
Bimini aus Edelstahl
Bugkissen (3 Stück)
Heckpolster
Zentrales Kissen mit Holzstütze
Edelstahl-Hecklehne mit Kissen
Cockpitbeleuchtung - 3 LED-Spots
Radio velex - bluetooth - 2 marine Lautsprecher
50-Liter-Kunststofftank-Kit
Kreislaufsystem für lebende Köder
Färbung der Konsole
Rumpfabdeckung
Konsolenabdeckung

Für Informationen über Motoren in Packages mit **WIDE OPEN LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern

MODELL
560 WIDE OPEN

**Wide Open
Line**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
560	202	450	8

TECHNISCHE DATEN - FUNKTIONEN

**Wide Open
Line**

TECHNISCHE DATEN

Modell	560 WIDE OPEN
Länge (Lmax) cm	560
Breite (Bmax) cm	202
Ungefähre Trockengewicht	450
Tiefgang	0.25
Höchstleistung (PS)	80
Empfohlene Leistung (PS):	15-80
EG Standard-Design Kategorie	C
Passagiere Anzahl	8

STANDARD AUSSTATTUNG

- Badeleiter aus Edelstahl
- Handlauf aus Edelstahl
- Handlauf am Heck aus Edelstahl
- LED-Navigationsbeleuchtung
- Schalttafel mit Steckdosen
- Akku-Kasten
- Fenderprofil
- Rückschlagklappen
- Selbstlezendes Cockpit
- GFK Standardfarbe weiß


OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Konsole mit Vordersitz
- Kabinenhaube am Bug
- Hilfsmotorhalterung
- Bimini aus Aluminium
- Bimini aus Edelstahl
- Bugkissen (3 Stück)
- Heckpolster
- Zentrales Kissen mit Holzstütze
- Edelstahl-Hecklehne mit Kissen
- "Standup" Pilotensitz
- 50-Liter-Kunststofftank-Kit
- Cockpitbeleuchtung - 3 LED-Spots
- Radio vorex - bluetooth - 2 marine Lautsprecher
- Duschsystem - 50 l Wassertank
- Kreislaufsystem für lebende Köder
- Rumpfabdeckung
- Konsolenabdeckung
- Färbung der Konsole

Für Informationen über Motoren in Packages mit **WIDE OPEN LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern

MODELL
540 OPEN

Open
Line



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
540	219	450	7

Open
Line

TECHNISCHE DATEN - FUNKTIONEN

TECHNISCHE DATEN	
Modell	540 OPEN
Länge (Lmax) cm	540
Breite (Bmax) cm	219
Ungefähre Trockengewicht	450 kg
Tiefgang	0.30
Höchstleistung (PS)	80
Empfohlene Leistung (PS):	30-70
EG Standard-Design Kategorie	C
Passagiere Anzahl	7


STANDARD AUSSTATTUNG
Konsole, Windschutzscheibe, usw.
Heavy-duty Lenksystem
Piloten- und Copilotensitz mit Kissen
Offene Handlauf aus Edelstahl
Handlauf am Heck aus Edelstahl
Teleskopische Badeleiter aus Edelstahl
Bugrolle aus Edelstahl
LED-Navigationsbeleuchtung
Schalttafel mit Steckdosen
Akku-Kasten
Fenderprofil
Plastikzubehör
Rückschlagklappen
Selbstlenzendes Cockpit
GFK Standardfarbe weiß

OPTIONALE AUSSTATTUNG
Hilfsmotorhalterung
Bimini aus Aluminium
Bimini aus Edelstahl
Hochhandlauf aus Edelstahl
Bugkissen (2 Stück)
Heckpolster
Mittleres Kissen - Bugtisch
Edelstahl-Hecklehne mit Kissen
Kissen an der Bugseite
"Standup" Pilotensitz
Schwarz lackierte Handläufe aus Edelstahl
60-Liter-Kunststofftank-Kit
Heckplattformen
50-Liter-Kunststofftank-Kit
Kreislaufsystem für lebende Köder
Cockpitbeleuchtung - 3 LED-Spots
Skistock
Radio vorex - bluetooth - 2 marine Lautsprecher
Farbiger Umschlagstreifen an der Seitenwand
Vollständige Farbe des Rumpfes
Färbung der Konsole
EVA-Schaum-Deckbezug
Rumpfabdeckung
Konsolenabdeckung

Für Informationen über Motoren in Packages mit **OPEN LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern

MODELL 580 OPEN

Open
Line



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
580	219	550	8

Open
Line

TECHNISCHE DATEN - FUNKTIONEN

TECHNISCHE DATEN	
Modell	580 OPEN
Länge (Lmax) cm	580
Breite (Bmax) cm	219
Ungefähre Trockengewicht	550
Tiefgang	0.30
Höchstleistung (PS)	115
Empfohlene Leistung (PS):	30-100
EG Standard-Design Kategorie	C
Passagiere Anzahl	8


STANDARD AUSSTATTUNG
Konsole, Windschutzscheibe, usw.
Vorderer Konsolensitz mit Kissen
Heavy-duty Lenksystem
Piloten- und Copilotensitz mit Kissen
Offene Handlauf aus Edelstahl
Handlauf am Heck aus Edelstahl
Teleskopische Badeleiter aus Edelstahl
Bugrolle aus Edelstahl
LED-Navigationsbeleuchtung
Schalttafel mit Steckdosen
Akku-Kasten
Fenderprofil
Plastikzubehör
Rückschlagklappen
Selbstlezendes Cockpit
GFK Standardfarbe weiß

OPTIONALE AUSSTATTUNG
Hilfsmotorhalterung
Bimini aus Aluminium
Bimini aus Edelstahl
Hochhandlauf aus Edelstahl
Bugkissen (2 Stück)
Heckpolster
Mittleres Kissen - Bugtisch
Edelstahl-Hecklehne mit Kissen
Kissen an der Bugseite
"Standup" Pilotensitz
Schwarz lackierte Handläufe aus Edelstahl
Heckplattformen
60-Liter-Kunststofftank-Kit
50-Liter-Kunststofftank-Kit
Kreislaufsystem für lebende Köder
Cockpitbeleuchtung - 3 LED-Spots
Skistock
Radio vorex - bluetooth - 2 marine Lautsprecher
Farbiger Umschlagstreifen an der Seitenwand
Vollständige Farbe des Rumpfes
Färbung der Konsole
EVA-Schaum-Deckbezug
Rumpfabdeckung
Konsolenabdeckung

Für Informationen über Motoren in Packages mit **OPEN LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern

MODELL 590 FISH MASTER

**Fish Master
Line**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
590	242	900	7

TECHNISCHE DATEN - FUNKTIONEN

**Fish Master
Line**

TECHNISCHE DATEN	
Modell	590 FISH MASTER
Länge (Lmax) cm	590
Breite (Bmax) cm	242
Ungefähre Trockengewicht	900
Tiefgang	0.35
Höchstleistung (PS)	115
Empfohlene Leistung (PS):	90
EG Standard-Design Kategorie	C
Passagiere Anzahl	7

STANDARD AUSSTATTUNG
Windschutzscheibe aus Hartglas
Seitenscheiben
Scheibenwischer
Kabinen- und Deckshaus-Mannloch
Kompletter Kissensatz
100-Lt-Kraftstofftank
Gaskocher - Schiffsspüle
Handlauf am Bug und Heck aus Edelstahl
LED-Navigationsbeleuchtung
Schalttafel mit Steckdosen
Innenbeleuchtung der Kabine
Akku-Kasten
Badeleiter
Bugrolle aus Edelstahl
Heavy-duty Lenksystem
Fenderprofil
Rückschlagklappen
Selbstlezendes Cockpit
GFK Standardfarbe weiß


OPTIONALE AUSSTATTUNG
Schiebetür zum Pilotenhaus
Hilfsmotorhalterung
Bimini aus Aluminium
Bimini aus Edelstahl
Elektrische Marinetoilette
50-Liter-Kunststofftank-Kit
Elektrische Ankerwinde 500 w
Elektrischer Kühlschrank 51 lt
Hydraulische Steuerung
Cockpitbeleuchtung - 3 LED-Spots
Radio vorex - bluetooth - 2 marine Lautsprecher
Heckplattformen mit Teleskop-Badeleiter
EVA-Schaum-Deckbezug
Farbe des Rumpfstreifens
Vollständige Farbe des Rumpfes

Für Informationen über Motoren in Packages mit **FISH MASTER LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern

MODELL 670 FISH MASTER



**Fish Master
Line**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
670	247	1250	8

TECHNISCHE DATEN - FUNKTIONEN

**Fish Master
Line**

TECHNISCHE DATEN	
Modell	670 FISH MASTER
Länge (Lmax) cm	670
Breite (Bmax) cm	247
Ungefähre Trockengewicht	1250
Tiefgang	0.40
Höchstleistung (PS)	250
Empfohlene Leistung (PS):	150
EG Standard-Design Kategorie	C
Passagiere Anzahl	8

STANDARD AUSSTATTUNG
Windschutzscheibe aus Hartglas
Marine-Toilette in separatem Raum
Schiebetür zum Pilotenhaus
EVA-Schaum-Deckbezug
Seitenscheiben
Scheibenwischer
Kabinen- und Deckshaus-Mannloch
Kompletter Kissensatz
150-Lt-Kraftstofftank
Gaskocher - Schiffsspüle
Kabinentisch
Duschsystem im Toilettenraum und im Cockpit
Badeleiter
Bugrolle aus Edelstahl
Handlauf am Bug und Heck aus Edelstahl
LED-Navigationsbeleuchtung
Innenbeleuchtung der Kabine
Schalttafel mit Steckdosen
Akku-Kasten
Heavy-duty Lenksystem
Fenderprofil
Rückschlagklappen
Selbstleuchtendes Cockpit
GFK Standardfarbe weiß

OPTIONALE AUSSTATTUNG
Hilfsmotorhalterung
Bimini aus Aluminium
Bimini aus Edelstahl
Elektrische Ankerwinde 500 w
Elektrischer Kühlschrank 51 lt
Hydraulische Steuerung
Heckplattformen mit Teleskop-Badeleiter
Separater Raum mit Schiffstoilette und Abwassertank-Bausatz
Radio velex - bluetooth - 2 marine Lautsprecher
Cockpitbeleuchtung - 3 LED-Spots
Farbe des Rumpfstreifens
Vollständige Farbe des Rumpfes

Für Informationen über Motoren in Packages mit **FISH MASTER LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern



SELVA S.p.A.

Gezahlten Stammkapital
€ 900.000 vollständig bezahlt
Italia

Hauptsitz und Stammwerk:
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) Italy
Tel. 0342 702451
Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140
Registro imprese SO
n. 00050830140
REA n. 18382



www.selvamarine.com

Q8  **Oils**